

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowych polegających na wymianie okien w budynku Delegatury Krajowej Informacji Skarbowej w Lesznie.

Inwestor: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała.


Miejsce wykonania prac: Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej w Lesznie ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę 24 sztuk okien na II piętrze w budynku Delegatury Krajowej Informacji Skarbowej w Lesznie.

Specyfikacja techniczna okien:


OKNA DWUSKRZYDŁOWE	
Ilość okien do wymiany	17
Schemat stolarki okiennej z PVC. Wymiar okna około 1730 mm x 1520 mm (szerokość x wysokość)	
Wymiar ramy:	1730 mm x 1520 mm
Wymiar całkowity:	1730mm x 1550 mm
Wymiar szyby:	688 mm x 1319 mm
Okna	3 szybowe ($U_g = 0,50$)
Profil	Min. 7 komorowy
Współczynnik U_w	$U_w < 0,80 \text{ W/m}^2$
Kolor	biały (na zewnątrz i wewnątrz),
Otwieranie – wszystkie skrzydła otwierane	okucie rozwierno-uchylne lewe i prawe , zawiasy lakierowane białe, klamka biała, blokada błędnego położenia klamki

wysokość klamki we wrębie	ok:2*702,5 mm (do uzgodnienia)
Sposób montażu	kotwy montażowe, odwodnienia na zewnątrz
Nr pomieszczeń (ilość okien)	2.2 (10 szt.), 2.3 (1 szt.), 2.4 (1), 2.6 (2 szt.), 2.7 (1 szt.), 2.8 (2 szt.)

OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE I	
Ilość okien do wymiany	5
Schemat stolarki okiennej z PVC. Wymiar okna około 1112 mm x 1420 mm (szerokość x wysokość)	
Wymiar ramy:	1112 mm x 1420 mm
Wymiar całkowity:	1112 mm x 1450 mm
Wymiar szyby:	1049 mm x 1249 mm
Okna	3 szybowe ($U_g = 0,50$)
Profil	7 komorowy
Współczynnik U_w	$U_w < 0,76 \text{ W/m}^2$
Kolor	biały (na zewnątrz i wewnątrz), Uszczelka szara Zgrzew „V”
Profil	rama 9411 70mm MD, skrzydło 2*9431 83 mm classic, listwa przyszyb – kanciasta, stal (standard)
Otwieranie – wszystkie skrzydła otwierane	okucie rozwierno-uchylne lewe , zawiasy lakierowane białe, wielostopniowy uchył, klamka biała, blokada błędnego położenia klamki
wysokość klamki we wrębie	ok: 667,5 mm (do uzgodnienia)
Sposób montażu	kotwy montażowe, odwodnienia na zewnątrz
Nr pomieszczeń (ilość okien)	2.2 (4 szt.), korytarz (1 szt.)

OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE II	
Ilość okien do wymiany	2
Nr pomieszczenia	
Schemat stolarki okiennej z PVC. Wymiar okna około 840 mm x 870 mm (szerokość x wysokość)	
Wymiar ramy:	840 mm x 870 mm
Wymiar całkowity:	840 mm x 900 mm
Wymiar szyby:	639 mm x 669 mm
Okna	3 szybowe (Ug = 0,50)
Profil	7 komorowy
Współczynnik Uw	Uw < 0,87 W/m ²
Kolor	biały (na zewnątrz i wewnątrz), Uszczelka szara Zgrzew „V”
Otwieranie – wszystkie skrzydła otwierane	okucie rozwierno-uchylne lewe , zawiasy lakierowane białe, wielostopniowy uchył, klamka biała, blokada błędnego położenia klamki
wysokość klamki we wrębie	ok: 377,5 mm (do uzgodnienia)
Sposób montażu	kotwy montażowe, odwodnienia na zewnątrz
Pomieszczenie (ilość okien)	Toalety (2 szt.)

Rzut II piętra:



Zakres przewidzianych prac:

- 1) Demontaż starych okien z zachowaniem istniejących parapetów,
- 2) Wywóz i utylizacja odpadów powstałych podczas wykonywania prac. Utylizacja zdemontowanych okien zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 399)
- 3) Montaż nowych okien, osadzenie, wypoziomowanie, zakotwienie i uszczelnienie okien pianką montażową (poliuretanową),
- 4) Wykończenie szpalet okiennych zewnętrznych przy użyciu zaprawy tynkarskiej,
- 5) Wykończenie szpalet okiennych wewnętrznych poprzez wypełnienie ubytków zaprawą tynkarską
- 6) Podwójne gipsowanie szpalet okiennych wewnętrznych,
- 7) Malowanie szpalet okiennych wewnętrznych po wcześniejszym ich zagruntowaniu farbą lateksową (kolor należy uzgodnić z zamawiającym).

Zamawiający **wymaga, aby złożenie oferty zostało poprzedzone odbyciem wizji lokalnej przez Wykonawcę przed złożeniem oferty.** Dokonanie wizji jest możliwe w dni robocze w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰

Kontakt: Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej w Lesznie ul. Dekana 6

Tel: 65 619 89 02

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół (załącznik nr 4 do zaproszenia).

..... dnia,
(miejscowość) (data)

.....
Podpis Wykonawcy/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy